

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 3110014701 ชื่อโรงเรียน วัดบางนาใน

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ภาค กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานการศึกษา กทม.

วิชา : ภาษาไทย (61)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	65	44.38	9.50	72.50	20.00	42.50	40.00
ขนาดโรงเรียน	235,249	47.86	13.24	97.50	0.00	47.50	45.00
ที่ตั้งโรงเรียน	67,784	53.13	14.07	97.50	5.00	52.50	50.00
จังหวัด	67,784	53.13	14.07	97.50	5.00	52.50	50.00
สังกัด	33,259	49.30	13.06	97.50	5.00	47.50	47.50
ภาค	67,784	53.13	14.07	97.50	5.00	52.50	50.00
ประเทศ	716,771	49.33	13.55	100.00	0.00	47.50	47.50

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	57.85	15.04	59.13	18.58	65.37	17.78	61.39	17.90	65.37	17.78	60.82	18.50
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	43.85	14.73	53.48	20.55	57.92	20.60	53.37	20.21	57.92	20.60	55.06	20.63
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	44.62	15.77	43.59	19.04	47.05	18.90	45.41	18.38	47.05	18.90	44.51	19.16
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	41.23	16.41	43.17	19.19	50.56	21.06	45.96	19.98	50.56	21.06	44.99	19.66
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	27.69	16.61	33.67	19.68	36.67	20.87	33.20	19.32	36.67	20.87	34.57	19.99

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ท 2.1
- 2.) มาตรฐาน ท 5.1
- 3.) มาตรฐาน ท 4.1
- 4.) มาตรฐาน ท 1.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 3110014701 ชื่อโรงเรียน วัดบางนาใน

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ภาค กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานการศึกษา กทม.

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (62)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	65	47.11	12.08	72.00	12.00	46.00	44.00
ขนาดโรงเรียน	235,259	47.70	13.40	98.00	0.00	48.00	50.00
ที่ตั้งโรงเรียน	67,785	54.41	14.03	96.00	2.00	56.00	56.00
จังหวัด	67,785	54.41	14.03	96.00	2.00	56.00	56.00
สังกัด	33,258	50.34	13.38	96.00	6.00	52.00	52.00
ภาค	67,785	54.41	14.03	96.00	2.00	56.00	56.00
ประเทศ	716,784	49.18	13.66	98.00	0.00	50.00	52.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ศ 1.1	100.00	40.22	19.23	41.17	20.60	49.18	21.81	45.90	21.32	49.18	21.81	42.52	20.98
มาตรฐาน ศ 1.2	100.00	52.82	27.36	54.83	29.85	61.64	29.43	57.39	29.75	61.64	29.43	56.37	29.75
มาตรฐาน ศ 2.1	100.00	65.85	21.26	59.75	23.32	63.50	21.59	60.72	22.58	63.50	21.59	61.09	22.86
มาตรฐาน ศ 2.2	100.00	57.54	25.42	58.09	24.42	65.37	24.35	60.72	24.61	65.37	24.35	59.94	24.38
มาตรฐาน ศ 3.1	100.00	59.08	27.72	59.96	26.33	71.44	24.82	66.11	25.63	71.44	24.82	62.14	26.26
มาตรฐาน ศ 3.2	100.00	45.54	19.06	47.58	22.41	53.44	22.58	49.68	22.68	53.44	22.58	48.80	22.26
มาตรฐาน ศ 4.1	100.00	29.23	45.48	36.11	48.03	37.26	48.35	34.09	47.40	37.26	48.35	37.23	48.34
มาตรฐาน ศ 4.2	100.00	38.97	30.14	36.87	29.31	40.55	30.13	37.24	29.31	40.55	30.13	37.72	29.55
มาตรฐาน ศ 4.3	100.00	45.38	21.98	45.94	22.47	54.95	22.66	49.41	21.87	54.95	22.66	47.60	22.77
มาตรฐาน ศ 5.1	100.00	39.49	18.85	42.25	20.94	48.21	21.54	43.77	20.76	48.21	21.54	43.57	21.20
มาตรฐาน ศ 5.2	100.00	30.00	24.49	32.46	23.97	36.17	24.32	33.13	23.70	36.17	24.32	33.71	24.33



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 3110014701 ชื่อโรงเรียน วัดบางนาใน
 ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ภาค กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักการศึกษา กทม.

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนานี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ส 4.1
- 2.) มาตรฐาน ส 5.1
- 3.) มาตรฐาน ส 5.2
- 4.) มาตรฐาน ส 1.2
- 5.) มาตรฐาน ส 3.2
- 6.) มาตรฐาน ส 3.1
- 7.) มาตรฐาน ส 2.2
- 8.) มาตรฐาน ส 1.1
- 9.) มาตรฐาน ส 4.3

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 3110014701 ชื่อโรงเรียน วัดบางนาใน

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ภาค กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานการศึกษา กทม.

วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	65	35.81	11.11	70.00	20.00	32.50	32.50
ขนาดโรงเรียน	235,261	37.60	16.60	100.00	0.00	32.50	30.00
ที่ตั้งโรงเรียน	67,785	51.43	23.41	100.00	2.50	45.00	32.50
จังหวัด	67,785	51.43	23.41	100.00	2.50	45.00	32.50
สังกัด	33,258	39.03	16.73	100.00	2.50	35.00	30.00
ภาค	67,785	51.43	23.41	100.00	2.50	45.00	32.50
ประเทศ	716,780	40.31	18.76	100.00	0.00	35.00	30.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	32.18	16.07	34.62	19.57	47.98	25.26	35.94	19.80	47.98	25.26	37.31	21.43
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	30.13	16.32	34.23	20.70	49.63	28.87	35.18	20.87	49.63	28.87	37.23	23.09
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	43.27	18.36	42.05	22.11	55.48	25.58	44.06	21.92	55.48	25.58	44.83	23.27
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	80.00	33.74	70.01	37.23	84.90	29.66	76.87	34.43	84.90	29.66	72.74	36.38
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	27.69	30.42	26.92	33.25	32.88	35.89	26.70	33.30	32.88	35.89	27.92	33.87
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	30.77	26.23	36.85	27.12	51.65	32.66	37.03	27.23	51.65	32.66	39.49	28.65

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 4.1
- 2.) มาตรฐาน ค 1.2
- 3.) มาตรฐาน ค 1.1
- 4.) มาตรฐาน ค 1.3
- 5.) มาตรฐาน ค 2.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 3110014701 ชื่อโรงเรียน วัดบางนาใน

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ภาค กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานการศึกษา กทม.

วิชา : คณิตศาสตร์ (64)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	65	40.08	15.18	90.00	10.00	35.00	35.00
ขนาดโรงเรียน	235,225	40.77	18.84	100.00	0.00	35.00	30.00
ที่ตั้งโรงเรียน	67,772	50.87	22.22	100.00	0.00	50.00	35.00
จังหวัด	67,772	50.87	22.22	100.00	0.00	50.00	35.00
สังกัด	33,258	43.96	19.24	100.00	0.00	40.00	35.00
ภาค	67,772	50.87	22.22	100.00	0.00	50.00	35.00
ประเทศ	716,684	43.47	20.11	100.00	0.00	40.00	30.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	70.26	21.97	60.77	25.95	68.57	25.52	64.13	24.90	68.57	25.52	62.88	25.96
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	35.77	30.37	42.73	30.14	55.39	32.63	44.57	30.44	55.39	32.63	46.52	31.21
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	56.92	49.52	52.90	49.92	63.03	48.27	58.51	49.27	63.03	48.27	56.02	49.64
มาตรฐาน ค 1.4	100.00	43.85	34.54	35.82	34.13	48.49	37.59	43.01	36.38	48.49	37.59	38.34	35.27
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	35.38	47.82	29.40	45.56	40.34	49.06	31.75	46.55	40.34	49.06	31.32	46.38
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	21.54	22.21	28.22	28.18	37.52	31.31	29.93	28.84	37.52	31.31	30.92	29.33
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	21.54	41.11	31.00	46.25	34.44	47.52	31.12	46.30	34.44	47.52	32.09	46.68
มาตรฐาน ค 3.2	100.00	67.69	46.77	59.57	49.08	72.67	44.56	67.86	46.70	72.67	44.56	62.96	48.29
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	23.08	42.13	32.02	46.66	44.73	49.72	39.18	48.82	44.73	49.72	35.14	47.74
มาตรฐาน ค 4.2	100.00	9.23	28.95	24.69	43.12	28.48	45.13	22.99	42.07	28.48	45.13	25.96	43.84
มาตรฐาน ค 5.1	100.00	35.38	47.82	32.14	46.70	44.18	49.66	33.99	47.37	44.18	49.66	35.01	47.70
มาตรฐาน ค 5.2	100.00	46.15	49.85	44.10	49.65	52.68	49.93	47.25	49.92	52.68	49.93	46.68	49.89



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 3110014701 ชื่อโรงเรียน วัดบางนาใน
 ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ภาค กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานการศึกษา กทม.

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 4.2
- 2.) มาตรฐาน ค 4.1
- 3.) มาตรฐาน ค 1.2
- 4.) มาตรฐาน ค 3.1
- 5.) มาตรฐาน ค 2.2
- 6.) มาตรฐาน ค 5.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 3110014701 ชื่อโรงเรียน วัดบางนาใน

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ภาค กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานการศึกษา กทม.

วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	65	41.35	10.46	67.00	20.50	38.50	35.50
ขนาดโรงเรียน	235,253	41.15	12.69	97.00	0.00	41.00	41.00
ที่ตั้งโรงเรียน	67,784	46.56	14.48	100.00	0.00	46.50	47.00
จังหวัด	67,784	46.56	14.48	100.00	0.00	46.50	47.00
สังกัด	33,258	42.42	12.90	97.00	0.00	41.50	44.00
ภาค	67,784	46.56	14.48	100.00	0.00	46.50	47.00
ประเทศ	716,778	42.59	13.18	100.00	0.00	41.50	44.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	47.38	21.79	49.43	24.16	56.14	25.15	51.20	24.75	56.14	25.15	51.26	24.29
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	40.51	27.73	39.49	29.12	45.97	29.13	42.98	29.67	45.97	29.13	40.93	29.28
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	45.38	28.72	43.31	32.70	46.28	33.58	44.25	33.03	46.28	33.58	44.08	32.92
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	40.00	48.99	42.29	49.40	48.99	49.99	41.51	49.27	48.99	49.99	44.18	49.66
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	40.82	22.27	36.83	21.04	39.40	22.05	37.63	21.36	39.40	22.05	37.74	21.25
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	46.92	37.08	49.80	36.36	52.55	36.34	49.52	36.21	52.55	36.34	51.00	36.40
มาตรฐาน ว 4.1	100.00	44.10	31.00	40.73	29.72	48.26	30.48	42.34	30.01	48.26	30.48	42.87	30.02
มาตรฐาน ว 4.2	100.00	40.00	48.99	39.91	48.97	47.30	49.93	42.93	49.50	47.30	49.93	42.09	49.37
มาตรฐาน ว 5.1	100.00	44.00	17.96	39.94	22.07	46.18	22.47	42.05	22.04	46.18	22.47	41.40	22.11
มาตรฐาน ว 6.1	100.00	32.31	25.47	36.85	25.22	43.75	27.23	37.08	24.97	43.75	27.23	38.54	25.72
มาตรฐาน ว 7.1	100.00	32.82	27.73	36.92	26.86	40.07	28.08	36.90	26.68	40.07	28.08	37.61	27.18



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 3110014701 ชื่อโรงเรียน วัดบางนาใน
 ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ภาค กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักการศึกษา กทม.

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ว 6.1
- 2.) มาตรฐาน ว 7.1
- 3.) มาตรฐาน ว 2.2
- 4.) มาตรฐาน ว 3.2
- 5.) มาตรฐาน ว 1.1
- 6.) มาตรฐาน ว 4.2
- 7.) มาตรฐาน ว 1.2